



Postbus 9108

1180 MC Amstelveen

De Loetenweg 3

1187 WB Amstelveen

Tel.: 020-6824900

www.gebouwenmarkt.nl

NL38 INGB 0653 6501 32

KvK nr: 33200780

BTW NL008420403B01

Omschrijving

Dit tijdelijke kantoorgebouw heeft twee verdiepingen en een totale oppervlakte van 360 m². Het gebruikte bouwsysteem is unitbouw. Het plafond is een systeemplafond en de vloeren zijn voorzien van marmoleum.

Dankzij de goede isolatie, de natuurlijke ventilatie en de elektrische verwarming, is dit een comfortabel gebouw.

Keuken

Het gebouw heeft op elke verdieping een eigen keuken.

Sanitair

Elke verdieping heeft twee toiletten. Een van de toiletten is voorzien van een urinoir.

Productnummer

Productnummer 360

Afmetingen/Oppervlakte

Bruto Vloeroppervlak 360m²
Binnenhoogte 2500m
Afmetingen 12m x 15m 2-laags

Bouwkundig

Bouwsysteem	Unitbouw
Isolatie	Dak: K=0,29 W/m ² K 80 mm PUR-Schuim Wanden: K=0,456 W/m ² K 50 mm PUR-Schuim Vloer: K=0,31 W/m ² K 50 mm PUR + dekvloer
Vloerbedekking	Marmoleum
Plafond	Systeemplafond
Buitengevel	Damwandprofiel
Buitendeuren / Ramen	1x Dubbele buitendeur 165/210 met isolatieglas en rolluik 1x Stalen buitendeur 87,5/200 22x Enkele ramen van 200/120 met isolatieglas en rolluik 2x 2-Delige draai-kiepramen van 200/120 met isolatieglas en rolluik 2x Enkele ramen van 100/120 met isolatieglas en rolluik waarvan 1 draai-kiep 5x Enkele ramen van 60/40 met isolatieglas
Binnendeuren / Ramen	11x Stalen binnendeur 87,5/200 4x Stalen binnendeur 75/200 1x Dubbele binnendeur 200/200 1x Stalen deur 87,5/200


Installatie

Verwarming	Elektrische verwarming
Ventilatie	Natuurlijke ventilatie
Sanitair	4x Toiletten waarvan 1 met urinoir
Keuken	1x Keuken op de bovenverdieping en 1x keuken op de benedenverdieping
Elektra	NEN1010
Verlichting	TL-armaturen











Te huur of te koop: tijdelijk kantoorgebouw met 2 verdiepingen Productnr. 360

Plattegrond



Vorderansicht




Seitenansicht von rechts




Grundriss EG

Fertigungs-Nr.


Con. 1 = 6013675	Con. 6 = 6013680	Con. 11 = 6013685	Con. 16 = 6013690
Con. 2 = 6013676	Con. 7 = 6013681	Con. 12 = 6013686	Con. 17 = 6013691
Con. 3 = 6013677	Con. 8 = 6013682	Con. 13 = 6013687	Con. 18 = 6013692
Con. 4 = 6013678	Con. 9 = 6013683	Con. 14 = 6013688	Con. 19 = 6013693
Con. 5 = 6013679	Con. 10 = 6013684	Con. 15 = 6013689	Con. 20 = 6013694





Detail A Küche EG



Grundriss OG



Detail B Küche OG



Detail A

Fundamente frostfrei,
auf tragfähigen
Boden gründen!
örtlich prüfen!
Bodenwerte prüfen!
Bewehrung: BSt 500 S+M
2ø12 oben und unten, R188
konstruktiv

Fundamentplan